

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุหม ตำบลจารพัด  
อำเภอสักรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๓,๖๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ กว้าง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อ คสล.ขนาด ศก.๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓๖๓,๙๙๔.๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                        |                             |                     |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี  | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายบุญสม สำนักนิตย | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายคชาเดช ยอดเสาร์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา     | กรรมการและเลขานุการ |

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านบุหม ตำบลจารพัด อำเภอดงเจริญ จังหวัดสุรินทร์  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.

#### 1. ข้อมูลภาวะน้ำมันราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันโซลา ณ อำเภอเมืองสุรินทร์  
อยู่ในท้องที่จังหวัด

30.50 บาท  
จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ

ปตท.อำเภอเมืองสุรินทร์

30.42 บาท

#### 2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
2.2 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด  
2.3 ชื่อสายทาง ภายในหมู่บ้าน  
2.4 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านบุหม ตำบลจารพัด อำเภอดงเจริญ จังหวัดสุรินทร์  
2.5 แบบเลขที่ ถนน 203 204/61 แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2561  
2.6 งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ 2567 363,600 บาท

#### 3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

##### 3.1 โครงสร้างถนนคอนกรีต

3.1.1 กว้าง = 4.00 ม.  
3.1.2 หน้า = 0.15 ม.  
3.1.3 ยาว = 120.00 ม.  
3.1.4 ไหล่ทางกว้างข้างละ = 0.30 ม.  
3.1.5 ทหารองพื้นหนา = 0.10 ม.  
3.1.6 ค่ากำลังอัดของคอนกรีตหยาบ 28 วัน(CUBE) = 325 Ksc

##### 3.2 เหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง)

3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต = WIRE MESH  
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามขวาง = 6.00 มม.  
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามยาว = 6.00 มม.  
3.2.3 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามขวาง = 0.25 ม.  
3.2.4 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามยาว = 0.25 ม.

##### 3.3 รอยต่อคอนกรีต

###### 3.3.1 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ = 1.00 ซม.  
- ความลึกของรอยต่อ = 5.00 ซม.  
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Tie bar) = 0.60 ม.  
- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย) = 12.00 มม.  
- ระยะห่าง(Spacing of tie bar) = 0.60 ม.

###### 3.3.2 รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อตัดขาด(Expansion Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ = 2.50 ซม.  
- ความลึกของรอยต่อ = 5.00 ซม.  
- ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว = 120.00 ม.  
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar) = 0.50 ม.  
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม) = 25.00 มม.  
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar) = 0.30 ม.

###### 3.3.3 รอยต่อเพื่อการหดตัว(Contraction Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ = 1.00 ซม.  
- ความลึกของรอยต่อ = 5.00 ซม.  
- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว = 10.00 ม.  
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar) = 0.50 ม.  
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม) = 25.00 มม.  
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar) = 0.30 ม.

###### 3.3.4 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)

เหล็กเสริมรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint) 12.00 มม.

#### 4. งานวางท่อระบายน้ำ

4.1 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.

7.00 ท่อน

#### 5. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร

1.00 ป้าย

5.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว

1.00 ป้าย

#### 6. ข้อมูลคำนวณ Factor F

ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %

7 %

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านบุหม ตำบลจารพัด อำเภอดิขิธรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
 เจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด  
 แบบเลขที่ ธน-203-204/61 แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2561  
 ราคาน้ำมันดีเซลลิตร ปตท. อำเภอเมืองสุรินทร์ 30.42 บาท  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

| ลำดับ | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub> | ราคากลาง   | หมายเหตุ                                                  |
|-------|---------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
|       | <b>ก.งานทาง</b>                             |       |        |              |            |                |                              |            |                                                           |
|       | <b>งานดินคันทาง</b>                         |       |        |              |            |                |                              |            |                                                           |
| 1     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                 | ตร.ม. | 552.00 | 1.73         | 954.96     | 1.3642         | 2.36                         | 1,302.76   | *ข้อ (1) ใช้ค่า K<br>สูตรงานดิน (K 2.1)                   |
| 2     | งานขุดหรือผิวทางเดิม                        | ตร.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |                                                           |
| 3     | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ     | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |                                                           |
|       | <b>งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร</b>          |       |        |              |            |                |                              |            |                                                           |
| 2     | งานพื้นทาง(หินคลุก)                         | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          | *ข้อ 3-9 ใช้ค่า K<br>สูตรงานผิวทาง<br>(K 3.4)             |
| 3     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                  | ลบ.ม. | 55.20  | 600.75       | 33,161.40  | 1.3642         | 819.54                       | 45,238.78  |                                                           |
| 4     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. | ตร.ม. | 480.00 | 407.16       | 195,436.80 | 1.3642         | 555.45                       | 266,614.88 |                                                           |
| 5     | Expansion Joint                             | ม.    | 4.00   | 365.71       | 1,462.84   | 1.3642         | 498.90                       | 1,995.61   |                                                           |
| 6     | Contraction Joint                           | ม.    | 40.00  | 233.44       | 9,337.60   | 1.3642         | 318.46                       | 12,738.35  |                                                           |
| 7     | Longitudinal Joint                          | ม.    | 120.00 | 50.05        | 6,006.00   | 1.3642         | 68.28                        | 8,193.39   |                                                           |
| 8     | Re reinforcement Joint                      | ช่วง  | 11.00  | 149.08       | 1,639.88   | 1.3642         | 203.37                       | 2,237.12   |                                                           |
| 9     | งานไหล่ทางหินคลุก                           | ลบ.ม. | 18.00  | 704.15       | 12,674.70  | 1.3642         | 960.60                       | 17,290.83  |                                                           |
| 10    | งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.           | ม.    | 7.00   | 485.61       | 3,399.27   | 1.3642         | 662.47                       | 4,637.28   | *ข้อ 10 ใช้ค่า K<br>สูตรงานท่อระบายน้ำ<br>คสล.พร้อมบ่อพัก |
| 11    | <b>งานป้ายจราจร, อื่นๆ</b>                  |       |        |              |            |                |                              |            |                                                           |
| 11    | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร                | ป้าย  | 1.00   | 3,500.00     | 3,500.00   | 1.0700         | 3,745.00                     | 3,745.00   |                                                           |
| 12    | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว            | ป้าย  | 1.00   | -            | -          | -              | -                            | -          |                                                           |
|       | <b>รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)</b>            |       |        |              | 267,573.45 |                |                              | 363,994.00 |                                                           |
|       | <b>คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ</b>          |       |        |              |            |                |                              | 363,994.00 |                                                           |

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 267,573.45  
 (2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =  
 (3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =  
 (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642  
 (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =  
 (6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $1 + [(3) + ((1) \times (4) + (2) \times (5))]$  =  
 (7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = (4) x (6) =  
 (8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = (5) x (6) =

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายพิเชษฐ์ สุทธิ)  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายบุญสม สำนกนิตย์)  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายยศชาติ ยอดเสาร์)  
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด  
 ตามที่ท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ราคากลางประมาณการ 363,994.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ทราบ [ ☒ ] ควรให้ความเห็นชอบ [ ☐ ] ไม่ควรให้ความเห็นชอบ ทราบ [ ☒ ] ควรให้ความเห็นชอบ [ ☐ ] ไม่ควรให้ความเห็นชอบ ทราบ [ ☒ ] เห็นชอบ [ ☐ ] ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ สอ.  ผู้เห็นชอบ ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(รชตะพงษ์ แสนจันทร์ผิโย) (นายสุนทร ผลเจริญ) (นายจิตรกร พรทวีรัตน์)  
 ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารตำบล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารตำบลจารพัด



ทิศเหนือ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านบุทุม ตำบลจางพืด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร



ภาพถ่ายทางอากาศกรมการขนส่งทางบก  
บ้านบุทุม หมู่ที่ 16  
(ข้อมูลจาก Google Earth)

หน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลจางพืด

แบบ

จุดที่จัดโครงการ

เขียน

(นายพิษณุเดช ยอดสาร)

ผู้ช่วยช่างสำรวจกรมการขนส่งทางบก

ผู้ออกแบบ

(นายพิษณุเดช ยอดสาร)

นายช่างสำรวจกรมการขนส่งทางบก

ผู้ออกแบบ

(นายพิษณุเดช ยอดสาร)

นายช่างสำรวจกรมการขนส่งทางบก

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง

(นายพิษณุเดช ยอดสาร)

ผู้ดำเนินการก่อสร้างกรมการขนส่งทางบก

เห็นชอบ

(นายพิษณุเดช ยอดสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางพืด

อนุมัติ

(นายพิษณุเดช ยอดสาร)

นายช่างสำรวจกรมการขนส่งทางบก

นายช่างสำรวจ

วัน/เดือน/ปี

แบบแปลน

ฉบับที่ 1/2567

กรมการขนส่งทางบก


แผนที่

จำนวนหน้า


1








DETAIL OF CONTRACTION JOINT  
DETAIL OF JOINT BETWEEN NEW AND EXISTING CONCRETE PAVEMENT  
NOT TO SCALE




DETAIL OF JOINT BETWEEN NEW AND EXISTING CONCRETE PAVEMENT  
NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบ


1. วัสดุที่ใช้ในงานนี้ต้องมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
2. วัสดุที่ใช้ในงานนี้ต้องมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
3. วัสดุที่ใช้ในงานนี้ต้องมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
4. วัสดุที่ใช้ในงานนี้ต้องมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
5. วัสดุที่ใช้ในงานนี้ต้องมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
6. วัสดุที่ใช้ในงานนี้ต้องมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
7. วัสดุที่ใช้ในงานนี้ต้องมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
8. วัสดุที่ใช้ในงานนี้ต้องมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
9. วัสดุที่ใช้ในงานนี้ต้องมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
10. วัสดุที่ใช้ในงานนี้ต้องมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด



DETAIL OF LONGITUDINAL JOINT




DETAIL OF DUMMY JOINT  
DETAIL OF LONGITUDINAL JOINT  
NOT TO SCALE




DETAIL 'E' (DUMMY JOINT)


DETAIL OF SAWED FOR LONGITUDINAL JOINT  
NOT TO SCALE




DETAIL 'F'



DETAIL OF CONTRACTION JOINT




DETAIL OF CONTRACTION JOINT




DETAIL OF EXPANSION JOINT

DETAIL OF SAWED JOINT FOR TRANSVERSE JOINT  
NOT TO SCALE



DETAIL 'B' (CONTRACTION JOINT)



DETAIL 'A' (EXPANSION JOINT)

ตารางที่ 1 TIE BARS-DOWEL BARS

| TIE BARS-DOWEL BARS | SLAB THICK ( มม. ) | STEEL TYPE | DIAMETER ( มม. ) | LENGTH ( ซม. ) | SPACING ( ซม. ) |
|---------------------|--------------------|------------|------------------|----------------|-----------------|
| TIE BARS            | 15, 18, 20         | D8         | 12               | 60             | 60              |
|                     | 23, 25             | D8         | 16               | 60             | 60              |
| DOWEL BARS          | 15, 18, 20         | R8         | 25               | 50             | 30              |
|                     | 23, 25             | R8         | 34               | 50             | 30              |

กรมทางหลวงชนบท สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

การรับแจ้งการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( 2/2 )

ชื่อ ( นามสกุล ) : นาย ( นามสกุล )

ตำแหน่ง : ตำแหน่ง


วันที่ : วันที่

ที่ : ที่

หน้า : 10

หน้า : 10





หมายเหตุ

- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งหลังจากดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- รายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ รายละเอียดการงบประมาณวันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ให้ผู้รับจ้างติดต่อกับผู้ควบคุมงาน

แบบป้ายประชาสัมพันธ์

Scale 1:25

## รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายประชาสัมพันธ์ ทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำเงิน
2. ตัวหนังสือสีขาวติดสติ๊กเกอร์/หรือเขียน
3. ขนาดตัวหนังสือ ตามความเหมาะสม
4. ข้อความตามแบบที่กำหนด
5. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร ยาว 0.04 มม.
6. ก้อนพลาสติก ให้ทำสีน้ำเงินก่อน

จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนาม

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

โครงการ  
ตารางจัดทำแผนการใช้พื้นที่เกษตร

รายงานพิเศษหรือความรู้ใหม่ที่ใช้ได้จริง  
และงานที่ใช้พลังที่ผลิตในประเทศ

| ลำดับ    | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | เป็นเงิน<br>(บาท) | พัสดุ<br>ในประเทศ | พัสดุ<br>ต่างประเทศ |
|----------|--------|-------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1        |        |       |        |                       |                   |                   |                     |
| 2        |        |       |        |                       |                   |                   |                     |
| 3        |        |       |        |                       |                   |                   |                     |
| 4        |        |       |        |                       |                   |                   |                     |
| 5        |        |       |        |                       |                   |                   |                     |
| รวม      |        |       |        |                       |                   |                   |                     |
| อัตรา    |        |       |        |                       |                   |                   |                     |
| (ร้อยละ) |        |       |        |                       |                   |                   |                     |

หมายเขต  
ราคาอู่หน่วยที่ให้ในตารางจัดตัวแผนการใช้อู่ต่อสำหรับประเทศ เป็นราคาค่าเงินแข็งปริมาณงานและราคา  
ซึ่งเสนอสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจัดตามหนังสือที่ กค(กจ) 0405.2/2452 17 กันยายน 2502 (ว.52) และกรณีนี้จัด  
จ้างด้วยวิธีการเฉพาะจะขอให้พิจารณาแนบท้ายสัญญาที่ผ่านการจัดดำเนินการด้วยวิธีเดียวกันกับหนังสือ ว.52

2.) จดภาพแผ่นภาพแสดงรูปแบบสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย

โครงการ.....  
 ตารางจัดทำแผนการใช้หลักที่ผลิตในประเทศ

ปริมาณเฉลี่ยทั้งโครงการ (ตัน)

| ลำดับ    | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | เหล็ก<br>ในประเภท | เหล็ก<br>ต่างประเภท |
|----------|--------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| 1        |        |       |        |                   |                     |
| 2        |        |       |        |                   |                     |
| 3        |        |       |        |                   |                     |
| 4        |        |       |        |                   |                     |
| 5        |        |       |        |                   |                     |
| รวม      |        |       |        |                   |                     |
| อัตรา    |        |       |        |                   |                     |
| (ร้อยละ) |        |       |        |                   |                     |

ลงชื่อ ( )

| वर्ग | विवरण |
|------|-------|
| 1    | 1     |

МАРСИИ



**คำนำ**

1216.71

# Introduction

153127

(5) General Equilibrium

*Journal of Management Inquiry* 16(4)

# INTRODUCTION

[illegible]

misleadingly suggests that

**munger**

(continued from page 10)

  
 นายกรัฐมนตรี  
 นายกรัฐมนตรี

reputa-  
tion

*Chlorophyllin*

12/10/2019

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

### References

## ဘိက္ခုနီတို့၏

# ИЗВЕСТИЯ

the authors are grateful to the referees for their constructive comments.

|        |            |
|--------|------------|
| အမျိုး | အမျိုးသမီး |
|--------|------------|

---