

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพม่า หมู่ที่ 9 - บ้านเปரிய หมู่ที่ 4 สร.ถ. 53-004
ตำบลจารพัด อำเภอสือขภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพม่า หมู่ที่ 9 - บ้านเปரிய หมู่ที่ 4 สร.ถ.53-004 ตำบลจารพัด หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด / องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด อำเภอสือขภูมิ จังหวัดสุรินทร์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,180,800.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านพม่า หมู่ที่ 9 - บ้านเปரிய หมู่ที่ 4 สร.ถ. 53-004 กว้าง 6.00 เมตร ยาว
1,015 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,090 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด อำเภอสือขภูมิ
จังหวัดสุรินทร์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 4,178,586.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิชรพงศ์ สุขดี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 ธรา ตุลารักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

7.3 บุญสม สำนักนิตย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

พิชรพงศ์ สุขดี

20 พฤศจิกายน 2567 15:19:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพม่า หมู่ที่ 9 - บ้านเปரிய หมู่ที่ 4 สร.ถ. 53-004 ตำบลจารพัด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด/องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	6,090.000	1.77	10,779.30	1.3642	2.41	14,705.12
2		ลบ.ม.	609.000	559.24	340,577.16	1.3642	762.91	464,615.36

พัชรพงศ์ สุขดี

20 พฤศจิกายน 2567 15:21:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพม่า หมู่ที่ 9 - บ้านเปரிய หมู่ที่ 4 สร.ถ. 53-004 ตำบลจารพัด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด/องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,090.000	404.39	2,462,735.10	1.3642	551.66	3,359,663.22
4	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	6,000	364.88	2,189.28	1.3642	497.76	2,986.61
5	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	600.000	225.43	135,258.00	1.3642	307.53	184,518.96
6	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,015.000	50.37	51,125.55	1.3642	68.71	69,745.47
7	3.1.5 รอยต่อ (Re inforcement Joint)	ซม	100.500	146.12	14,685.06	1.3642	199.33	20,033.35
8	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 งานทอระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร	เมตร	27.000	488.20	13,181.40	1.3642	666.00	17,982.06
9	5. งานป้ายจราจร, อื่นๆ 5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	ป้าย	1.000	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70
10	5.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ป้าย	1.000	1,000.00	1,000.00	1.3642	1,364.20	1,364.20

พัชรพงศ์ สุชาติ

20 พฤศจิกายน 2567 15:21:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพม่า หมู่ที่ 9 - บ้านเปரிய หมู่ที่ 4 สร.ถ. 53-004 ตำบลจารพัด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด/องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	6. งานเบ็ดเตล็ด 6.1 ค่าธรรมเนียมทดสอบตัววัสดุ และ ออกเอกสารผลการทดสอบ	หน่วย	1,000	28,000.00	28,000.00	1.3642	38,197.60	38,197.60
รวมราคากลาง								4,178,586.65

พัชรพงศ์ สุชาติ

20 พฤศจิกายน 2567 15:21:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงงานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพม่า หมู่ที่ 9 - บ้านเปียง หมู่ที่ 4 สร.ถ. 53-004 ตำบลจารพัด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด/องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด


(ธนา ตูณรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(พิชรพงศ์ สุขดี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(บุญสม สำนกนิตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชรพงศ์ สุขดี

20 พฤศจิกายน 2567

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหม่า หมู่ที่ 9 - บ้านปรอย หมู่ที่ 4 ส.ร.ด 53-004
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.090 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต อำเภอดิสรภูมิ จังหวัดสุรินทร์



หน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต

แบบ

จุดที่ตั้งโครงการ

เขียน

(นายคณเดช ยอดสาร)

ผู้ช่วยช่างโยธาของกรมการขนส่งทางบก

ผู้ออกแบบ

(นายคณเดช ยอดสาร)

นายช่างโยธาของกรมการขนส่งทางบก

ผู้ออกแบบ

(นายคณเดช ยอดสาร)

นายช่างโยธาของกรมการขนส่งทางบก

เห็นชอบ

(นายคณเดช ยอดสาร)

นายช่างโยธาของกรมการขนส่งทางบก

อนุมัติ

(นายคณเดช ยอดสาร)

นายช่างโยธาของกรมการขนส่งทางบก

มาตรฐาน

(นายคณเดช ยอดสาร)

นายช่างโยธาของกรมการขนส่งทางบก

วัน/เดือน/ปี


(นายคณเดช ยอดสาร)

นายช่างโยธาของกรมการขนส่งทางบก


หน้า

จำนวนหน้า


1



รูปตัดตามขวางมีดจากรู ค.ล.ล.




แบบแสดงการเสริมเหล็กภายใน ค.ล.ล.



PLAN OF REINFORCEMENT AT T-0.05 PLAN OF REINFORCEMENT AT T/2

DETAIL "A" SCALE 1:10



แบบมีภาค

รายละเอียดไม้กวาดลาดผิวพื้น ค.ล.ล.


ตารางที่ 1 TEMPERATURE STEEL

SLAB THICKNESS (CM.)	LONGITUDINAL REINFORCEMENT		TRANSVERSE REINFORCEMENT	
	เหล็กเส้นขนาด SR24 (f _y +1,200 Ksc)	MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA (f _y +2,750 Ksc) (Sq.mm/m)	เหล็กเส้นขนาด SR24 (f _y +1,200 Ksc) DIAMETER/SPACING	MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA OF WIRE MESH (f _y +2,750 Ksc) (Sq.mm/m)
15	980, 25m	255	3.00 RB690, 30	94
18	980, 25m	277	3.50 RB690, 25	114
20	980, 20m	319	4.00 RB690, 20	141
23	980, 16m	353	4.50 RB690, 15	168
25	980, 15m	424	5.00 RB690, 15	254

รายการประกอบแบบ

1. ผนัง "เบร" ยกไว้ที่จะเป็นที่ยึด
2. คอนกรีตที่บรรจุและใช้การหล่อแบบ ยกไว้ที่จะเป็นที่ยึด
3. คอนกรีตที่บรรจุและใช้การหล่อแบบ ยกไว้ที่จะเป็นที่ยึด
4. คอนกรีตที่บรรจุและใช้การหล่อแบบ ยกไว้ที่จะเป็นที่ยึด
5. คอนกรีตที่บรรจุและใช้การหล่อแบบ ยกไว้ที่จะเป็นที่ยึด
6. คอนกรีตที่บรรจุและใช้การหล่อแบบ ยกไว้ที่จะเป็นที่ยึด
7. คอนกรีตที่บรรจุและใช้การหล่อแบบ ยกไว้ที่จะเป็นที่ยึด
8. คอนกรีตที่บรรจุและใช้การหล่อแบบ ยกไว้ที่จะเป็นที่ยึด
9. คอนกรีตที่บรรจุและใช้การหล่อแบบ ยกไว้ที่จะเป็นที่ยึด
10. คอนกรีตที่บรรจุและใช้การหล่อแบบ ยกไว้ที่จะเป็นที่ยึด


กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ	
แบบมาตรฐาน	
การเสริมเหล็กและรอยต่อในคอนกรีตเสริมเหล็ก (1/2)	
วันที่	วันที่ 9
ชื่อ	นาย วิชาญ
ตำแหน่ง	ผู้ควบคุมงาน
ชื่อ	นาย วิชาญ
ตำแหน่ง	ผู้ควบคุมงาน
ชื่อ	นาย วิชาญ
ตำแหน่ง	ผู้ควบคุมงาน




DETAIL OF LONGITUDINAL JOINT



NOT TO SCALE



NOT TO SCALE



DETAIL "C"
CONSTRUCTION (JOINT)

DETAIL "C"
(CONSTRUCTION)

DETAIL OF SAWED JOINT FOR TRANSVERSE JOINT

NOT TO SCALE

1 TIE BARS-DOWEL BARS

TIE BARS	DOWEL BARS	SLAB THICK. (INCH.)	STEEL TYPE	DIAMETER (INCH.)	LENGTH (INCH.)	SPACING (INCH.)
		15, 18, 20	DB	12	60	60
	TIE BARS	23, 25	DB	16	60	60
		15, 18, 20	RB	25	50	30
	DOWEL BARS	23, 25	RB	25	50	20

กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ

105501

การเสริมแพ็กและระดมกองพล (2/2)

1	1000	1000
---	------	------

10-11-19	10-11-19
----------	----------

[illegible]

100	↓	ຈົ່ງລະຫັດເອົາເສັ້ນຊາວ	✓
-----	---	-----------------------	---

[illegible]

(M) 9107/27123.0	
------------------	--



(นายสมชาย สมมาตร)


(นายสมชาย สมมาตร)

(นายสมชาย สมมาตร)

(นายสมชาย สมมาตร)

(นายสมชาย สมมาตร)

(นายสมชาย สมมาตร)



รายการประกอบแบบ

1. เสา, พื้นป้ายประชาสัมพันธ์, สีสันเงิน, ทั้ง 2 ด้าน, ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาวติดสติ๊กเกอร์หรือเขียน
3. ขนาดตัวหนังสือ ตามความเหมาะสม
4. ข้อความตามแบบที่ 1 กว้าง 2.40 เมตร ยาว 2.20 เมตร ทพว 0.04 มม.
5. ก่อหาเสียงรื้อ ให้หาสีกันเสียงก่อน
6. จุดก่อสร้างให้หาความเหมาะสมในสนาม

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

หมายเหตุ

- ป้ายประชาสัมพันธ์การติดตั้งหลังจากดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- รายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ รายละเอียดโครงการ จป.ประมาณวันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ให้ผู้รับจ้างติดต่อกับผู้ควบคุมงาน

แบบป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร

Scale 1:25

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 25.....

ชื่อโครงการ โครงการ.....

สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

วันที่สัญญาจ้าง.....

หน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลพรหม

นาย

เป็นประธานที่ประชุมกรรมการ

นาย

(นายสมชาย หอมทิพย์)

ผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหม

นาย

(นายสมชาย หอมทิพย์)

นายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหม

นาย

(นายสมชาย หอมทิพย์)

นายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหม

นาย

(นายสมชาย หอมทิพย์)

นายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหม

นาย

(นายสมชาย หอมทิพย์)

นายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหม

นาย

(นายสมชาย หอมทิพย์)

นายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหม

นาย

นาย

นายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหม

นาย

นาย

นายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหม

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โทร. 044 - 069734



งานก่อสร้าง โครงข่ายน้ำประปา

บริเวณตำบล

ผู้รับจ้าง

ระยะเวลา...วัน

ค่าก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน

1. นาย

2. นาย

3. นาย

4. นาย

5. นาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นาย

2. นาย

3. นาย

4. นาย

5. นาย

รายการประกอบแบบ

1. แบบแปลนไฟฟ้า/น้ำประปา
2. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
3. จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนาม

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

แบบแปลนไฟฟ้า/น้ำประปา

Not 10 Scale

