

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจ่ง ตำบลจารพัด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๗,๘๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ กว้าง ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (แบบมาตรฐานงานทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเลขที่ ถนน.๒๐๓-๒๐๔/๒๕๖๑ ของกรมทางหลวงชนบทกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๔๓๙,๐๒๓.๙๗ บาท (-สี่แสนสามหมื่นเก้าพันยี่สิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญสม สำนักนิตย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายคชาเดช ยอดเสาร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านจ่งตำบลจารพัด อำเภอดิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

1. ข้อมูลสถานะราคาค่าเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
อยู่ในท้องที่จังหวัด

30.50

บาท

จังหวัดอื่นๆ

ปตท.อำเภอเมืองสุรินทร์

30.42

บาท

2. ข้อมูลทั่วไป

- 2.1 ชื่อโครงการ
- 2.2 ขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2.3 ชื่อสายทาง
- 2.4 สถานที่ก่อสร้าง
- 2.5 แบบเลขที่
- 2.6 งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ 2567

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 10 บ้านจ่งตำบลจารพัด อำเภอดิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ถนน-203-204/61 แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2561

437,800 บาท

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

3.1 โครงสร้างถนนคอนกรีต

- 3.1.1 กว้าง
- 3.1.2 หน้า
- 3.1.3 ยาว
- 3.1.4 ไหล่ทางกว้างข้างละ
- 3.1.5 ทหารรองพื้นหน้า
- 3.1.6 ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน(CUBE)

=	5.00	ม.
=	0.15	ม.
=	120.00	ม.
=	0.30	ม.
=	0.10	ม.
=	325	Ksc

3.2 เหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง)

- 3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต
- 3.2.2 ขนาด ϕ เหล็กเสริมคอนกรีตตามขวาง
- 3.2.2 ขนาด ϕ เหล็กเสริมคอนกรีตตามยาว
- 3.2.3 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามขวาง
- 3.2.4 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามยาว

=	WIRE MESH	
=	6.00	มม.
=	6.00	มม.
=	0.25	ม.
=	0.25	ม.

3.3 รอยต่อคอนกรีต

3.3.1 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ
- ความลึกของรอยต่อ
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Tie bar)
- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย)
- ระยะห่าง(Spacing of tie bar)

=	ม	
=	1.00	ซม.
=	5.00	ซม.
=	0.60	ม.
=	12.00	มม.
=	0.60	ม.

3.3.2 รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อตัดขาด(Expansion Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ
- ความลึกของรอยต่อ
- ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)

=	2.50	ซม.
=	5.00	ซม.
=	120.00	ม.
=	0.50	ม.
=	25.00	มม.
=	0.30	ม.

3.3.3 รอยต่อเพื่อการหดตัว(Contraction Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ
- ความลึกของรอยต่อ
- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)

=	1.00	ซม.
=	5.00	ซม.
=	10.00	ม.
=	0.50	ม.
=	25.00	มม.
=	0.30	ม.

3.3.4 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)

เหล็กเสริมรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)

=	ม	
=	12.00	มม.

4. งานวางท่อระบายน้ำ

- 4.1 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.
- 4.2 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 ม.
- 4.3 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 ม.
- 4.4 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.80 x 1.00 ม.
- 4.5 งานท่อระบายน้ำขนาด 1.00 x 1.00 ม.

=	-	ท่อ
=	-	ท่อ
=	-	ท่อ
=	-	ท่อ
=	-	ท่อ

5. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร
- 5.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว

=	1.00	ป้าย
=	1.00	ป้าย

6. ข้อมูลคำนวณ Factor F

เป็นสารเคมี

ใช้ควบคุมและ

ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

=	0	%
=	0	%
=	7	%
=	7	%

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านจางตำบลจารพัด อำเภอกีษกรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 เจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
 แบบเลขที่ ธน-203-204/61 แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2561
 ราคาน้ำมันดีเซลลิตร ปตท. อำเภอเมืองสุรินทร์ 30.42 บาท
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานดินคันทาง								
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	672.00	1.73	1,162.56	1.3642	2.36	1,585.96	*ข้อ (1) ไร่ค่า K สูตรงานดิน (K 2.1)
2	งานขุดหรือผิวทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	*ข้อ 3-9 ไร่ค่า K
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	67.20	600.75	40,370.40	1.3642	819.54	55,073.30	สูตรงานผิวทาง
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	405.10	243,060.00	1.3642	552.64	331,582.45	(K 3.4)
5	Expansion Joint	ม.	5.00	380.13	1,900.65	1.3642	518.57	2,592.87	
6	Contraction Joint	ม.	50.00	245.17	12,258.50	1.3642	334.46	16,723.05	
7	Longitudinal Joint	ม.	120.00	50.05	6,006.00	1.3642	68.28	8,193.39	
8	Re inforcement Joint	ช่วง	11.00	149.08	1,639.88	1.3642	203.37	2,237.12	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	18.00	704.15	12,674.70	1.3642	960.60	17,290.83	
10	งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
10	งานป้ายจราจร ,อื่นๆ								
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0700	3,745.00	3,745.00	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				322,572.69			439,023.97	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
1	สะพาน.....	แห่ง							
2	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2-(1.80x1.80)x11.00 ม.	แห่ง							
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (2)								
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)								
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ	ตัวอักษร (-สี่แสนสามหมื่นเก้าพันยี่สิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์-)						439,023.97	

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 322,572.69
 (2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 (3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
 (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
 (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 (6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด : $1 + (3) + ((1) \times (4) + (2) \times (5))$ =
 (7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN = (4) x (6) =
 (8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN = (5) x (6) =

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายพัชรพงศ์ สุขดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน รักษาราชการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายบุญสม สำนักนิตย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน

ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ
 (นายศุภเดช ยอดเสาร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ตามที่ท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ราคากลางประมาณการ 439,023.97 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ [✓] เห็นชอบ [] ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(รชตะพงษ์ เสนจินทร์ไชย)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารตำบล

ทราบ [✓] เห็นชอบ [] ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายสุนทร ผลเจริญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารตำบล


ทราบ [✓] อนุมัติ [] ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารตำบลจารพัด

ทิศเหนือ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (ช่วงตำบลบ้านแจ้งเอื้อย - บ้านจงล) ตำบลจารพัด อำเภอดงเจริญ จังหวัดสุรินทร์
 ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ความยาว 120 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
 ให้ทางลงหินคลุก โดยเฉลี่ยข้างละ กว้าง 0.30 เมตร



นางอัมมการะพรหมสารพันธุ
 บ้านเลขที่ 10

(นายโคกศักดิ์ นามวงศ์)

หน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

แบบ

จุดที่ตัดโครงการ

เขียน

(นายพิชิต ยนต์)

ผู้ช่วยช่างสำรวจการจราจรส่วนตำบลจารพัด

ผู้ออกแบบ

(นายบุญเสริม สันติ)

นายช่างสำรวจการจราจรส่วนตำบลจารพัด

ผู้ออกแบบ

(นายพิชิต ยนต์)

นายช่างสำรวจการจราจรส่วนตำบลจารพัด

(นายพิชิต ยนต์)

รณัฐอำนวยการจราจรการจราจรส่วนตำบลจารพัด

เห็นชอบ

(นายบุญเสริม สันติ)

นายช่างสำรวจการจราจรส่วนตำบลจารพัด

อนุมัติ

(นายอัมมการะพรหมสารพันธุ)

นายอำนวยการจราจรส่วนตำบลจารพัด

วัน/เดือน/ปี

แบบแผนที่


ปี 2567 ตามแบบแผนที่การจราจรส่วนตำบลจารพัด อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


แผนที่

1


จำนวนแผ่น

1







DETAIL OF CONTRACTION JOINT



DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT



DETAIL OF EXPANSION JOINT



DETAIL 'A' (EXPANSION JOINT)

DETAIL 'B' (CONTRACTION JOINT)

DETAIL 'C' (CONSTRUCTION JOINT)

DETAIL 'D' (LONGITUDINAL JOINT)


DETAIL 'E' (DUMMY JOINT)

DETAIL 'F' (SAVED JOINT FOR LONGITUDINAL JOINT)


DETAIL 'G' (SAVED JOINT FOR TRANSVERSE JOINT)

DETAIL 'H' (SAVED JOINT FOR TRANSVERSE JOINT)


TIE BARS-DOWEL BARS	SLAB THICK (in.)	STEEL TYPE	DIAMETER (in.)	LENGTH (ft.)	SPACING (ft.)
TIE BARS	15, 18, 20	DB	12	60	60
DOWEL BARS	23, 25	DB	16	60	60
	15, 18, 20	RB	25	50	30
	23, 25	RB	25	50	20




DETAIL OF LONGITUDINAL JOINT



DETAIL OF LONGITUDINAL JOINT



DETAIL OF LONGITUDINAL JOINT



DETAIL 'M' (SAVED JOINT FOR LONGITUDINAL JOINT)

DETAIL 'N' (SAVED JOINT FOR LONGITUDINAL JOINT)


DETAIL 'O' (SAVED JOINT FOR LONGITUDINAL JOINT)

DETAIL 'P' (SAVED JOINT FOR LONGITUDINAL JOINT)


DETAIL 'Q' (SAVED JOINT FOR LONGITUDINAL JOINT)

DETAIL 'R' (SAVED JOINT FOR LONGITUDINAL JOINT)


DETAIL 'S' (SAVED JOINT FOR LONGITUDINAL JOINT)




DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT



DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT



DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT



DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT

DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT

DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT

DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT

DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT

DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT

DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT

DETAIL OF JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT

NOT TO SCALE

CONCRETE PAVEMENT

TRANSITION SLAB

ASPHALTIC

GEOTEXTILE OR EQUIVALENT

BASE

SUBBASE

PAINTED AND GREASED

2.00 in. MAX. 0.60 in. MIN.

CONTRACTION JOINT

TEMPERATURE STEEL (SEE TABLE 1)

DOWEL BAR (SEE TABLE 1)

CONCRETE PAVEMENT

SUBBASE

PAINTED AND GREASED

2.00 in. MAX. 0.60 in. MIN.

รายละเอียดการก่อสร้าง

1. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

2. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

3. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

4. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

5. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

6. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

7. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

8. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

9. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

10. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

11. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

12. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

13. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

14. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

15. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี

กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ	
แผนผังทั่วไป	
การสำรวจและออกแบบถนนลาดยาง (2/2)	
ชื่อโครงการ	ถนนลาดยาง
ชื่อพื้นที่	พื้นที่ลาดยาง
ชื่อผู้จัดทำ	นายสมชาย ใจดี
ชื่อผู้ตรวจสอบ	นายสมชาย ใจดี
ชื่อผู้ควบคุม	นายสมชาย ใจดี
ชื่อผู้ดำเนินการ	นายสมชาย ใจดี
วันที่	10
วันที่	10
วันที่	10



แบบ
ป้ายโครงการ

เขียน

(นายชนนธ ยอดสารพัด)

ผู้ช่วยช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลสารพัด

ผู้ออกแบบ

(นายบุญเต็ม ลุ่มภูมิต)

ช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลสารพัด

ผู้ออกแบบ

(นายพิรพงษ์ สุทธิ)

ช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลสารพัด

เห็นชอบ

(นายพิรพงษ์ สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สารพัด

อนุมัติ

(นายพิรพงษ์ สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารพัด

นำตรวจ

(นายพิรพงษ์ สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารพัด


วันที่

1

จำนวนแผ่น

1

2.40
แผ่นเหล็ก ขนาด 0.04 มม.
เหล็ก ๑1"x1" หน้า 1.2 มม.



น็อตยึด/ หรือเชื่อมติดเข้ากับเสา

เหล็ก ๑2" หน้า 1.2 มม.

รูปด้านหน้า

Scale 1:25

รูปด้านข้าง

Scale 1:25

หมายเหตุ

- ป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งหลังจากดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- รายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ วันรับสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ให้ผู้รับจ้างติดต่อกับผู้ควบคุมงาน

แบบป้ายประชาสัมพันธ์การ

Scale 1:25

โครงการก่อสร้างของ อบต.สารพัด ประจำปี 25.....

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง.....

สัญญาจ้าง.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

