

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านขุนทรัพย์ ตำบลจารพัด อำเภอสักรุมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๔,๓๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล.ขนาด ศก.๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔๑๔,๙๖๖.๘๗ บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ -)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบท้าย)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญสม สำนักนิตย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายคชาเดช ยอดเสาร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านบุรินทร์พย์ ตำบลจารพัด อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

1. ข้อมูลสถานะบ้านราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคามัมนไชล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย
อยู่ในท้องที่จังหวัด

30.50 บาท
จังหวัดอื่นๆ เขตแผนปกติ

ปตท.อำเภอเมืองสุรินทร์

30.42 บาท

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.2 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
2.3 ชื่อสายทาง ภายในหมู่บ้าน
2.4 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านบุรินทร์พย์ ตำบลจารพัด อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดสุรินทร์
2.5 แบบเลขที่ ถนน 203-204/61 แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2561
2.6 งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ 2567 414,300 บาท

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

3.1 โครงสร้างถนนคอนกรีต

3.1.1 กว้าง = 3.00 ม.
3.1.2 หน้า = 0.15 ม.
3.1.3 ยาว = 200.00 ม.
3.1.4 ไหลทางกว้างละ = 0.10 ม.
3.1.5 ทหารรองพื้นหนา = 0.10 ม.
3.1.6 ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน(CUBE) = 325 Ksc

3.2 เหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง)

3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต = WIRE MESH
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามขวาง = 6.00 มม.
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามยาว = 6.00 มม.
3.2.3 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามขวาง = 0.25 ม.
3.2.4 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามยาว = 0.25 ม.

3.3 รอยต่อคอนกรีต

3.3.1 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)
- ความกว้างของรอยต่อ = 1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ = 5.00 ซม.
- ความยาวเหล็กดัดท่อน(Tie bar) = 0.60 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย) = 12.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of tie bar) = 0.60 ม.

3.3.2 รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อตัดขาด(Expansion Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ = 2.50 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ = 5.00 ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว = 200.00 ม.
- ความยาวเหล็กดัดท่อน(Dowel bar) = 0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม) = 25.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar) = 0.30 ม.

3.3.3 รอยต่อเพื่อการหดตัว(Contraction Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ = 1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ = 5.00 ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว = 10.00 ม.
- ความยาวเหล็กดัดท่อน(Dowel bar) = 0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม) = 25.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar) = 0.30 ม.

3.3.4 รอยต่อเพื่อหัดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)

เหล็กเสริมรอยต่อเพื่อหัดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint) 12.00 มม.

4. งานวางท่อระบายน้ำ

4.1 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม. = 15.00 ท่อน
4.2 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม. = 15.00 ท่อน
4.3 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม. = 15.00 ท่อน
4.4 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม. = 15.00 ท่อน
4.5 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม. = 15.00 ท่อน
4.6 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม. = 15.00 ท่อน

5. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร = 1.00 ป้าย
5.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว = 1.00 ป้าย

6. ข้อมูลคำนวณ Factor F

ค่าเฉลี่ยของ Factor F = 7 %
ค่าเฉลี่ยของ Factor F = 7 %
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) = 7 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7 %

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านปุนทรัพย์ ตำบลจารพัด อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 เจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
 แบบเลขที่ ถนน 203-204/61 แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2561
 ราคามันดินเฉลี่ย ปตท. อำเภอเมืองสุรินทร์ 30.42 บาท
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
	งานดินคันทาง								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.73	1,038.00	1.3642	2.36	1,416.04	*ข้อ (1) ใช้ค่า K สูตรงานดิน (K 2.1)
2	งานขุดหรือผิวทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	600.75	36,045.00	1.3642	819.54	49,172.59	*ข้อ 3-9 ใช้ค่า K สูตรงานผิวทาง (K 3.4)
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	600.00	403.73	242,238.00	1.3642	550.77	330,461.08	
5	Expansion Joint	ม.	3.00	388.70	1,166.10	1.3642	530.26	1,590.79	
6	Contraction Joint	ม.	54.00	253.09	13,666.86	1.3642	345.27	18,644.33	
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
8	Re inforcement Joint	ช่วง	-	-	-	-	-	-	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
10	งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.	ม.	15.00	485.61	7,284.15	1.3642	662.47	9,937.04	*ข้อ 10 ใช้ค่า K สูตรงานท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
11	งานป้ายจราจร,อื่นๆ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0700	3,745.00	3,745.00	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานดินทุนงานทาง (1)				304,938.11			414,966.87	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							414,966.87	

- (1) ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง = 304,938.11
 (2) ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 (3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
 (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
 (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 (6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $1 + ((3) \div ((1) \times (4) + (2) \times (5)))$ =
 (7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = (4) x (6) =
 (8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = (5) x (6) =

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายพัชรพงศ์ สุขดี)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายบุญสม สำนักนิตย์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายศุภาเดช ยอดเสาร์)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ตามที่ท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว


เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2567 ราคาประมาณการ 414,966.87 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ [✓] ควรให้ความเห็นชอบ [] ไม่ควรให้ความเห็นชอบ

ทราบ [✓] ควรให้ความเห็นชอบ [] ไม่ควรให้ความเห็นชอบ

ทราบ [✓] เห็นชอบ [] ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ สอ.  ผู้เห็นชอบ
 (รชตะพงษ์ แสนจันทร์ไชย)
 ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารตำบล

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
 (นายสุนทร ผลเจริญ)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารตำบล

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (นายจิตรกร พรทวีรัตน์)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารตำบลจารพัด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านปูนทราย ตำบลจารพัด อำเภอสว่างวีระ จังหวัดสุรินทร์
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร



องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

แบบโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านปูนทราย

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายอนุพงษ์ ฝักขันธ์)

พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายศุภเดช ยอดสำราญ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ลงแบบ

(นายอนุสรณ์ ฐานันท์)

นายช่างชั้นอนุบาลที่ 1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผู้ลงแบบ

(นายพัชรพงษ์ คุ้มดี)

นายช่างชั้นอนุบาลที่ 1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

0530

(นายพัชรพงษ์ คุ้มดี)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

แก้ไข

(นายอนุสรณ์ ฝักขันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

อนุมัติ

(นายพัชรพงษ์ คุ้มดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

นายสมชาย

วัน/เดือน/ปี

นายสมชาย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด หมู่ที่ 18

หน้า 1


จำนวนหน้า

1


1

1

1




รูปตัดตามขวางผิวจราจร ค.ล.ล.



แบบแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.


ตารางที่ 1 TEMPERATURE STEEL

SLAB THICKNESS (CM.)	LONGITUDINAL REINFORCEMENT		TRANSVERSE REINFORCEMENT	
	LENGTH (M)	MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA (sq. mm/m)	DIAMETER/SPACING	MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA (sq. mm/m)
15	500.25m	255	3.00	94
	500.25m	112	3.50	50
	500.25m	112	4.00	42
	500.25m	112	4.50	35
20	500.25m	277	3.00	141
	500.25m	121	3.50	85
	500.25m	121	4.00	68
	500.25m	121	4.50	58
25	500.25m	318	3.00	204
	500.25m	139	3.50	118
	500.25m	139	4.00	98
	500.25m	139	4.50	83
30	500.25m	353	3.00	254
	500.25m	154	3.50	141
	500.25m	154	4.00	118
	500.25m	154	4.50	101



PLAN OF REINFORCEMENT AT T-0.05 PLAN OF REINFORCEMENT AT T/2

DETAIL "A" SCALE 1:10




รูปด้านหน้า รูปด้านข้าง

รายการประกอบแบบ


1. วัสดุเสริมแรง ใช้เหล็กเสริมแรงชนิด B500
2. วัสดุเสริมแรงใช้เหล็กเสริมแรงชนิด B500
3. วัสดุเสริมแรงใช้เหล็กเสริมแรงชนิด B500
4. วัสดุเสริมแรงใช้เหล็กเสริมแรงชนิด B500
5. วัสดุเสริมแรงใช้เหล็กเสริมแรงชนิด B500
6. วัสดุเสริมแรงใช้เหล็กเสริมแรงชนิด B500
7. วัสดุเสริมแรงใช้เหล็กเสริมแรงชนิด B500
8. วัสดุเสริมแรงใช้เหล็กเสริมแรงชนิด B500
9. วัสดุเสริมแรงใช้เหล็กเสริมแรงชนิด B500
10. วัสดุเสริมแรงใช้เหล็กเสริมแรงชนิด B500

กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ


แบบมาตรฐาน	
การเสริมเหล็กและรอยต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (1/2)	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ผู้แก้ไข	ผู้อนุมัติ
วันที่	วันที่
เลขที่	เลขที่




DETAIL OF CONTRACTION JOINT




DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT




DETAIL OF EXPANSION JOINT




DETAIL "A"
(EXPANSION JOINT)




DETAIL "B"
(CONTRACTION JOINT)



DETAIL OF DUMMY JOINT




DETAIL "D"
(LONGITUDINAL JOINT)




DETAIL "F"


DETAIL OF LONGITUDINAL JOINT



DETAIL OF DUMMY JOINT




DETAIL "E"
(DUMMY JOINT)



DETAIL "F"

DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT



DETAIL OF JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT

การขยายผล

- [illegible]

TIE BARS-DOWEL BARS	SLAB THICK (IN.)	STEEL TYPE	D I A M E T E R (IN.)	LENGT H (IN.)	SPACING (IN.)
T I E B A R S	15, 0,20	DB	2	60	60
	23,25	DB	6	60	60
DOWEL BARS	15, 0,20	RB	25	50	30
	23,25	RB	25	50	20

๑. ท่อน้ำ 1 TIE BARS-DOWEL BARS

กรมทางหลวงชนบท	บันทึกสำรวจและออกแบบ	
แบบมาตรฐาน		
การ. ดริ.ม. เพล็ดและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (2/2)	ชื่อแบบ	เลขที่
มส-1000	ผู้ออกแบบ	๒
มส-๑	หัวหน้างานออกแบบ	๑๖๖
๒	วิศวกรโยธา/โยธาสุข	๑๖๖
๑๐	แบบเสร็จ ณ 204/62	๑๖๖

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนวัดป่าสัก (วัดป่าสัก) กรุงเทพมหานคร

ด้วยโรงเรียนวัดป่าสัก (วัดป่าสัก) กรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้โรงเรียนวัดป่าสัก (วัดป่าสัก) กรุงเทพมหานคร มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าสัก (วัดป่าสัก) กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดของทุนการศึกษา ดังนี้

๑. ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐ ทุน

๒. ทุนการศึกษาให้แก่วิชาการ จำนวน ๑๐ ทุน

๓. ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐ ทุน

๔. ทุนการศึกษาให้แก่วิชาการ จำนวน ๑๐ ทุน

๕. ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐ ทุน

๖. ทุนการศึกษาให้แก่วิชาการ จำนวน ๑๐ ทุน

๗. ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐ ทุน

๘. ทุนการศึกษาให้แก่วิชาการ จำนวน ๑๐ ทุน

๙. ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐ ทุน

๑๐. ทุนการศึกษาให้แก่วิชาการ จำนวน ๑๐ ทุน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าสัก (วัดป่าสัก) กรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของโรงเรียนวัดป่าสัก (วัดป่าสัก) กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าสัก (วัดป่าสัก) กรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของโรงเรียนวัดป่าสัก (วัดป่าสัก) กรุงเทพมหานคร

ผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าสัก (วัดป่าสัก) กรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้โรงเรียนวัดป่าสัก (วัดป่าสัก) กรุงเทพมหานคร มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าสัก (วัดป่าสัก) กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดของทุนการศึกษา ดังนี้

- ๑.) ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐ ทุน
- ๒.) ทุนการศึกษาให้แก่วิชาการ จำนวน ๑๐ ทุน
- ๓.) ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐ ทุน
- ๔.) ทุนการศึกษาให้แก่วิชาการ จำนวน ๑๐ ทุน
- ๕.) ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐ ทุน
- ๖.) ทุนการศึกษาให้แก่วิชาการ จำนวน ๑๐ ทุน
- ๗.) ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐ ทุน
- ๘.) ทุนการศึกษาให้แก่วิชาการ จำนวน ๑๐ ทุน
- ๙.) ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐ ทุน
- ๑๐.) ทุนการศึกษาให้แก่วิชาการ จำนวน ๑๐ ทุน

เช่นนี้

ตารางจัดทำแผนการใช้ที่ดินในเขต.....

รวมพื้นที่ที่ดินทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ
และพื้นที่ที่ดินที่เหลือในเขต.....

ลำดับ	รายการ	พื้นที่	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงินต้น (บาท)	พื้นที่ ในเขต	พื้นที่ นอกเขต
1							
2							
3							
4							
5							
รวม							
อัตรา							
(ร้อยละ)							

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยที่ใช้ในตารางจัดทำแผนการใช้ที่ดินในเขต..... เป็นราคาตามใบแจ้งปริมาณและราคา
ซึ่งแนบมาพร้อมกับเอกสาร ซึ่งจัดทำตามหนังสือที่ กค(ก) ๐๔๐๕.๒/๒๕๖๒ ลง ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ (๖๔๐๕) และกรณีที่ดิน
ข้างต้นมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ให้เป็นราคาแบบขายส่งที่ดิน ที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธีเดียวกันกับหนังสือ ๖๔๐๕

ตารางจัดทำแผนการใช้ที่ดินที่เหลือในเขต.....
โครงการ.....

รวมพื้นที่ที่ดินทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ
และพื้นที่ที่ดินที่เหลือในเขต.....
ปริมาณที่ดินทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ (ตัน)

ลำดับ	รายการ	พื้นที่	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงินต้น (บาท)	พื้นที่ ในเขต	พื้นที่ นอกเขต
1							
2							
3							
4							
5							
รวม							
อัตรา							
(ร้อยละ)							

ลงชื่อ (ผู้ศึกษาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

นางสาว.....



นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

หน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ

บ้านประจักษ์พัฒนาโครงการแบบชั่วคราว

เขียน

(นายคณเดช ยอดสาร)

ผู้ช่วยช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ออกแบบ

(นายสุเมธ วัฒนวิเศษ)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ออกแบบ

(นายพิรพัฒน์ สุทธิ)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจสอบ

(นายพิรพัฒน์ สุทธิ)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายสุเมธ วัฒนวิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายคณเดช ยอดสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่

พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านประจักษ์พัฒนาโครงการแบบชั่วคราว

หน้า

จำนวนหน้า

1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านประจักษ์พัฒนาโครงการแบบชั่วคราว
โทร. 044 - 069734



งานก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร

ปริมาณงาน

ผู้รับจ้าง

ระยะเวลา

ค่าก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน

1. นาย

2. นาย

3. นาย

4. นาย

5. นาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

Not to Scale

แบบขยายรายละเอียด

1. แผ่นป้ายแผ่นไม้อัดทาสี/แผ่นไม้อัด

2. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

3. จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนาม

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน